Volthium
Alimentez le futur
Powering the future

FICHE TECHNIQUE POWERSTATION 3600 W

EQP-PWRSTN-3600W



Avant toute utilisation de votre batterie Volthium, veuillez lire le manuel d'utilisation et la fiche technique spécifiques à votre batterie. Vous pouvez trouver ces documents en cliquant sur le lien suivant : https://volthium.com/fr/documents/
Toute utilisation inappropriée du produit pourrait entraîner l'invalidité de sa garantie.
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le support technique de Volthium.

SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ PRINCIPALE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
Modèle	EQP-PWRSTN-3600W-HOST
Poids net	11,5 kg
Dimensions (L × l × H)	465 × 306 × 193 mm
Puissance nominale	3 600 W
Puissance de crête	5 400 W
Humidité ambiante de fonctionnement	10 à 90 %

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE	
Température de charge	0 °C à 45 °C
Température de décharge	-20 °C à 45 °C
Température de stockage	0 °C à 40 °C

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE (ENTRÉES)	
Entrée CA	110 à 130 V, 1 800 W max. (50/60 Hz)
Entrée solaire XT60	11,5 à 60 V, 1 000 W / 30 A max.
Extension de batterie	40 à 51,2 V / 90 A max.
Efficacité de charge photovoltaïque	≥ 90 %

SPÉCIFICATIONS DE SORTIE CA	
Tension de sortie nominale	120 V CA, 50/60 Hz
Puissance de sortie maximale totale	3 600 W
Prise TT-30 (×1)	120 V / 30 A / 3 600 W (50/60 Hz)
Forme d'onde de sortie CA	Onde sinusoïdale pure
Efficacité de sortie CA	≥ 88 %

SPÉCIFICATIONS DE SORTIE CC	
USB-C (×2)	PD 100 W (5/9/12/15/20 V, 5 A max.)
USB-A (×2)	18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
Prise allume-cigare (×1)	13,3 V / 15 A, 199,5 W max.
Port Anderson (×1)	13,3 V / 45 A, 598,5 W max.

SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE ADDITIONELLE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
Modèle	EQP-PWRSTN-3600W - BATTERY
Poids net	29 kg
Dimensions (L × l × H)	465 × 306 × 249mm
Capacité de la batterie	3072Wh (51.2V/60Ah)
Extension de batterie × 2	40~51.2V/90A Max
Température de charge	0~45°C
Température de décharge	-20~55°C
Température de décharge	0~40°C
Humidité de l'environnement de fonctionnement	20~90%